

Fruchtgetränke - Frucht- und Erfrischungsgetränke 2023-1

ORO OBSTVERWERTUNG EG
Urbanstrasse 1-5
83101 Rohrdorf

DLG-Firmennummer **2280-000**

Bitte bei Rückfragen angeben!

Blatt 1 von 2

Datum 10.05.2023

Probennummer **5163**

Von DLG-Sachverständigen wurde geprüft und bewertet

Erzeugnisnr. 1600 - Orangensaft

Handelsbezeichnung 143693 - ORO Orangensaft Direktsaft

Ergänzungsangaben

Gebindeart Glas MHD 31.05.2024

Teilprüfung: Sensorik

Prüfmerkmal	Ergebnis	Gew.-Faktor	Ges.-Bewertung
2 Farbe, Aussehen	5,00	3	15,00
3 Geruch · 3160 - Kochgeruch · 0251 - wenig aromaintensiv · 3991 - oxidativ	4,50	5	22,50
4 Geschmack · 3046 - inhomogen · 2174 - fehlende Frische · 1960 - einseitig · 3991 - oxidativ	4,25	8	34,00
5 Harmonie	4,00	4	16,00
Summe		20	87,50

Bemerkung

Zu 1960 Geschmack: einseitig schalig

Teilprüfung: Labor

Prüfmerkmal	Messwert	Ergebnis	Gew.-Faktor	Ges.-Bewertung
6 Saftgehalt dekl. %	100			
7 MHD	31.05.2024			
9 Menge mL	1000			
10 Verpackungsart	Glas			
11 Kcal/100 mL	43			
15 Vitamin C mg/L deklariert	350			

P
R
Ü
F
B
E
F
U
N
D



TestService

DLG TestService GmbH
Standort Frankfurt am Main
Eschborner Landstr. 122
60489 Frankfurt am Main
Deutschland

Version:

Tel. +49 69 24788-0
Fax +49 69 24788-115
Food@DLG.org
www.DLG.org
Ust-IdNr.: DE114139855

09.05.2023

Prüfmerkmal	Messwert	Ergebnis	Gew.-Faktor	Ges.-Bewertung
16 Ascorbinsäure mg/L	463			
17 Dichte 20/20	1,044			
18 Extrakt g/L	114,3			
19 ° Brix	11,22			
20 pH-Wert	3,77			
21 Gesamtsäure g/L (ber. Citronens. pH 8,1)	7,61			
22 Essigsäure g/L	< 0,01			
23 Milchsäure g/L	0,05			
27 Alkohol g/L	0,35			
41 Verpackung		5,00	1	5,00
Summe			1	5,00
Summe Ges.-Bewertung	92,50	= Qualitätszahl 4,40		
Summe Gew.-Faktoren	21			

Prämierung: Silberner DLG-Preis

Dieses Produkt wurde seit mindestens 5 Jahren in Folge prämiert und könnte den Zusatz "DLG-Classic" tragen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Tel.: +49 69 / 24788-356 oder E-Mail: t.burkhardt@dlg.org

Der erzielte DLG-Preis darf, vom Verleihungstag (Datum dieses Prüfbefundes) an gerechnet, für die Dauer von 24 Monaten verwendet werden.

Der Prüfbefund wurde auf der Grundlage der Prüfbestimmungen 6. Auflage erstellt.

Mit freundlichen Grüßen

DLG TestService GmbH
Zertifizierungsstelle
Standort Frankfurt am Main



P. Krause
Leiterin der Zertifizierungsstelle

DLG-Erklärung: Die Bewertung der Erzeugnisse erfolgt nach den DLG-Prüfbestimmungen. Mit der Qualitätsprüfung ist keine Beurteilung der eingesandten Erzeugnisse in lebensmittelrechtlicher Hinsicht verbunden. Für die Beachtung aller in Frage kommenden lebensmittelrechtlichen Bestimmungen sowie des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb (UWG) haftet ausschließlich der Einsender oder dessen Rechtsnachfolger.

P
R
Ü
F
B
E
F
U
N
D



TestService

DLG TestService GmbH
Standort Frankfurt am Main
Eschborner Landstr. 122
60489 Frankfurt am Main
Deutschland

Version:

Tel. +49 69 24788-0
Fax +49 69 24788-115
Food@DLG.org
www.DLG.org
Ust-IdNr.: DE114139855

09.05.2023